


STERA LUX AD 20 W, 40 W, 70 W, 100 W

TEOLLISUUS- / VARASTO- / TOIMISTOVALAISIN

INDUSTRI- / LAGER- / KONTORSARMATUR

TEKNISET TIEDOT

TEKNISK INFORMATION



Yleiset

Info

	AD 20 W	AD 40 W	AD 70 W	AD 100 W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Sähkönnumero E-nummer	43 109 00	43 109 01	43 109 02	43 109 03		
Elinikä Livslängd	> 50 000				h	
Takuu Garanti	5				a	
Valmistusmaa Tillverkningsland	Suomi Finland					
Käyttölämpötila Driftstemperatur	-20...+50	-20...+50	-20...+50	-40...+60	°C	
Varastointilämpötila Lagringstemperatur	-25...+85	-25...+85	-25...+85	-40...+85	°C	
Asennuskorkeus Monteringshöjd	< 3	2,5...4	5...7	6...10	m	

Luokitukset ja sertifikaatit

Klassificering och certifiering

	AD 20 W	AD 40 W	AD 70 W	AD 100 W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Suojausluokka Skyddsklass	Luokka I Klass I					
Kotelointiluokka Kapslingsklass	IP44					

Sähkö

El

	AD 20 W	AD 40 W	AD 70 W	AD 100 W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Nimellisteho Nominell effekt	20	40	70	100	W	
Käyttöjännite Driftspänning	220...240				V _{AC}	50 Hz

Valo

Ljus

	AD 20 W	AD 40 W	AD 70 W	AD 100 W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Valonlähde Ljuskälla	LED					
Valovirta Ljusflöde	2 600	6 300	12 300	16 800	lm	Maksimi-arvo Maximi värde
Valon tehosuhte Ljusets verkningsgrad	130	157	175	168	lm/W	
Väriämpötila Färgtemperatur	4 000 / 5 000				K	Valittavissa Valbar
Säteilykulma Strålningsvinkel	55 / 120				°	
Värintoistoindeksi (CRI) Färgåtergivningsindex	> 80					
	on/off					
Himmennys Dimning	DALI					
	1 – 10V					Valittavissa Valbar

Runko

Ram

	AD 20 W	AD 40 W	AD 70 W	AD 100 W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Pituus Längd	1200		1 575		mm	
Leveys Bredd	81				mm	
Korkeus Höjd	75				mm	
Paino Vikt	3,5		4,5		kg	
Kiinnitys Fästning	Kiskoon, riippumaan, kattoon, ym. I skena, hängande, takmontering, osv.					Useita kiinnitystapoja Många fästsättningsmöjligheter
Materiaali Material	Alumiini Aluminium					
Väri Färg	Anodisoitu luonnonväri Eloxerad naturfärg					Myös RAL-värit Även RAL-färger

Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia.

Data kan ändras utan särskilt meddelande. Fel och utelämnanden kan förekomma.