


STERA LUX AD 20 W, 40 W, 70 W, 100 W, 150 W

TEOLLISUUS- / VARASTO- / TOIMISTOVALAISIN

INDUSTRI- / LAGER- / KONTORSARMATUR

TEKNISET TIEDOT

TEKNISK INFORMATION



Yleiset

Info

	AD 20 W	AD 40 W	AD 70 W	AD 100 W	AD 150 W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Sähkönnumero E-nummer	43 109 00	43 109 01	43 109 02	43 109 03	43 109 04		
Elinikä Livslängd	> 50 000					h	L80B10
Takuu Garanti	5					a	
Valmistusmaa Tillverkningsland	Suomi Finland						
Käyttölämpötila Driftstemperatur	-20...+50	-20...+50	-20...+50	-40...+50	-40...+50	°C	
Varastointilämpötila Lagringstemperatur	-25...+85	-25...+85	-25...+85	-40...+85	-40...+85	°C	
Asennuskorkeus Monteringshöjd	< 3	2,5...4	5...7	6...10	> 10	m	

Luokitukset ja sertifikaatit

Klassificering och certifiering

	AD 20 W	AD 40 W	AD 70 W	AD 100 W	AD 150 W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Suojausluokka Skyddsklass	Luokka I Klass I						
Kotelointiluokka Kapslingsklass	IP44						

Sähkö

El

	AD 20 W	AD 40 W	AD 70 W	AD 100 W	AD 150 W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Nimellisteho Nominell effekt	20	40	70	100	150	W	
Käyttöjännite Driftspänning	220...240					V _{AC}	50 Hz

Valo

Ljus

 Lisätiedot
Ytterligare
information

	AD 20 W	AD 40 W	AD 70 W	AD 100 W	AD 150 W	Yks. Enhet	
Valonlähde Ljuskälla	LED						
Valovirta Ljusflöde	2 600	6 300	12 300	16 800	18 000	lm	Maksimiarvo Maximi värde
Valon tehosuhte Ljusets verkningsgrad	130	157	175	168	120	lm/W	
Väriämpötila Färgtemperatur	4 000 / 5 000					K	Valittavissa Valbar
Säteilykulma Strålningsvinkel	55 / 120					°	
Värintoistoindeksi (CRI) Färgåtergivningsex	> 80						
	on/off						
Himmennys Dimming	DALI						Valittavissa Valbar
	1 – 10V						

Runko

Ram

 Lisätiedot
Ytterligare
information

	AD 20 W	AD 40 W	AD 70 W	AD 100 W	AD 150 W	Yks. Enhet	
Pituus Längd	1200		1 575			mm	
Leveys Bredd	81					mm	
Korkeus Höjd	75					mm	
Paino Vikt	3,5		4,5			kg	
Kiinnitys Fästning	Kiskoon, riippumaan, kattoon, ym. I skena, hängande, takmontering, osv.						Useita kiinnitystapoja Många fästningsmöjli gheter
Materiaali Material	Alumiini Aluminium						
Väri Färg	Anodisoitu luonnonväri Eloxerad naturfärg						Myös RAL-värit Även RAL-färger

Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia.

Data kan ändras utan särskilt meddelande. Fel och utelämnanden kan förekomma.